






POUŽITÍ / APPLICATION



PARAMETRY / VLASTNOSTI



PAKOWANIE / BALENÍ



INFORMACJE DODATKOWE / DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE / DODATEČNÉ INFORMACE


PROWADNICA 2 SZT. WYSUVY
ZÁSUVK 2 KS WYSUVY ZÁSUVK 2
KS.

1100	PK-0-H53-1100	-
------	---------------	---

2



NL mm		AV mm
300	PK-0-H53-300	-
350	PK-0-H53-350	-
400	PK-0-H53-400	-
450	PK-0-H53-450	-
500	PK-0-H53-500	-
550	PK-0-H53-550	-
600	PK-0-H53-600	-
650	PK-0-H53-650	-
700	PK-0-H53-700	-
750	PK-0-H53-750	-
800	PK-0-H53-800	-
850	PK-0-H53-850	-
900	PK-0-H53-900	-
950	PK-0-H53-950	-
1000	PK-0-H53-1000	-
1050	PK-0-H53-1050	-



N

L
=
d
t
u
g
o
s
č

n
o
m
i
n
a
l
n
a

p
r
o
w
a
d
n
i
c
y

n
o
m
i
n
á
l
n
í

d
é
l
k
a

s
k
l
í
č
k
a

n
o
m
i
n
á
l
n
í

d
é
l
k
a

s
k
l
í
č
k
a


A

V
=
v
r
s
t
v
a

w
y
s
u
w
u


r
o
z
š
í
ř
e
n
í

šířka zásuvky / drawer width / drawer width




LW = vnitřní šířka skříňky šířka skříňky vnitřní šířka skříňky vnitřní šířka skříňky


SKW = šířka zásuvky šířka zásuvky šířka zásuvky

rozstaw otworów montażowych rozteč montážních otvorů
montážní otvory

szuflada standardowa / standardní zásuvka / standardní zásuvka



szuflada wewnętrzna / vnitřní zásuvka / vnitřní zásuvka

X = grubość frontu
tloušťka čela zásuvky tloušťka fasádySKL = głębokość szuflady głębokość
zásuvky głębokość zásuvkyNL = długość nominalna prowadnicy nominalní délka skříňky
nominalní délka skříňky